

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.01955/23



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАНСЕПТ МЕДИКАЛ»
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.01.2008
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 125212, город Москва, улица
Выборгская, дом 16, строение 1, помещение XVI, комната 33
ОГРН 1027739336965, ИНН 7715283783
Телефон: +74955141907, адрес электронной почты: info@vitarpool.ru
в лице Генерального директора Литвинца Владимира Григорьевича

Заявляет, что продукция Средство дезинфицирующее «Мистраль»
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦСП ТЕХНОЭКСПОРТ»
ОГРН 1126952018412, ИНН 6949009135.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 171261,
Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Редкино, улица Заводская, 1.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9392-002-52582566-2004 с Изм. №1, №2 «Средство
дезинфицирующее «Мистраль»

Серийный выпуск
код ОКПД 2: 20.20.14.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 380894

соответствует требованиям

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности п.п. 1.2, 1.3, ГОСТ Р 58151.1-2018 Средства дезинфицирующие. Общие технические
требования (с Поправкой), ГОСТ Р 58151.3-2018 Средства дезинфицирующие. Методы определения
физико-химических показателей (с Поправкой), ГОСТ Р 56990-2016 Химические дезинфицирующие средства
и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности, № 01-12/75-97
Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю
при проведении обязательной сертификации

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.37.002.Е.004965.11.18 от 09.11.2018 г выдано
Федеральной службой РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации);
Протокол испытаний № 180X от 23.01.2023 г, выдан Испытательным лабораторным Центром
Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский городской центр дезинфекции»
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510439).

Дополнительные сведения

Срок действия декларации о соответствии с 02.02.2023 по 01.02.2026



Заявитель

Литвинец Владимир Григорьевич

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.